




Republic of the Philippines
Department of Education
Region VIII
SCHOOLS DIVISION OF CALBAYOG CITY

DIVISION MEMORANDUM

NO. 369, s. 2024

TO: Asst. Schools Division Superintendent
SGOD/CID Chiefs
Education Program Supervisors
School Heads (Elementary/Secondary)
Unit/Section Heads
All Others Concerned

FROM: **MARGARITO A. CADAYONA JR. PhD., CESO VI**
OIC-Schools Division Superintendent


AVELINA P. TUPA, EdD.
OIC-SGOD, Chief
For the Schools Division Superintendent



SUBJECT: **REITERATION OF THE IMPLEMENTATION OF BRIGADA
KALINISAN AND DENGUE PREVENTION CAMPAIGN**

DATE: July 19, 2024


1. As reported from the convergence of stakeholders conducted last Friday July 12, 2024, that there is a Dengue outbreak in some Barangays in our locality. Since our school are located within the Barangays of Calbayog City, SDO Calbayog City are enjoined to support in the conduct of Dengue prevention.
2. Relative to this, during Brigada Eskwela from July 24-27, 2024 in preparation for the opening of classes, and in our continuous effort to address the dengue virus and to promote safer and healthier schools for our learners, teachers and personnel, we would like to reiterate Division memorandum No. 170 s. 2015 dated October 30, 2015 titled "IMPLEMENTATION OF BRIGADA KALINISAN AND DENGUE PREVENTION CAMPAIGN".
3. Attached is the copy of Division memorandum No. 170 s. 2015 dated October 30, 2015 and Health Advisory on Dengue, for your information and guidance in implementing a School-wide cleaning program as a preventive measure in combating dengue on any day during the School Year-round and during SDO Calbayog City Brigada Eskwela 2024.
4. Immediate dissemination of this Memorandum is desired.



Address: P2 Brgy. Hamorawon, Calbayog City, Samar
Email Address: calbayogcity@deped.gov.ph
Website: <https://calbayogcity.deped.gov.ph/>


Page 1 of 1

5S kontra sa DENGUE



1 SEARCH & DESTROY

- Takpan ang mga sisidlan ng tubig at regular na palitan ang tubig sa flower vases
- Panatilihin malinis ang kapaligiran at itapon nang maayos ang mga maaring pamugaran ng lamok.



2 SELF-PROTECTION MEASURES

- Magsuot ng long pants at long sleeves, o kaya ay high socks kung kinakailangan.
- Gumamit ng angkop na mosquito repellent.




3 SEEK EARLY CONSULTATION

- Agad na kumonsulta sa mga health centers o pagamutan kapag nilalaghat sa loob ng 2 araw.



4 SAY YES TO MISTING WHEN THERE IS AN IMPENDING OUTBREAK OR A HOTSPOT

- Angkop na pagpapausok o misting sa mga lugar na may mataas na insidente ng Dengue.



5 SUSTAINED HYDRATION

- Panatilihin ang pag-inom ng oral rehydrating solution o paglalagay ng swero kung kinakailangan.





HEALTH ADVISORY DENGUE

MAG KONTRA SA 4S DENGUE



SEARCH & DESTROY

- A. Ginbibiling an mga bonayan san lamok nga Aedes ug an iya mga pugaran.
- B. Gin papaawas an mga biaw nga tubig
- C. Ginlilimpurahan an hawan ug ginlalabog an ngatanan nga mga bagay nga pwede mabiawan san tubig para an bonay magin wotok
- D. An paglimpya in bubuhaton kada 12 diaz o adlaw




SELF PROTECTION MEASURES

Para diri kit makagat san lamok pwede kit gumamit mga pamaagi nga diri magpapahapon san lamok sa aton panit mao an, insect repellent, moskitero, pajama, permethrine paint sa bungbong, screen sa purta ngan bintana, olysset net.



SEEK EARLY CONSULTATION


Kun an doktor nagsuspetcha gud nga Dengue fever an usa nga may dengue kinahanglan magpa LAB sa ika duha ka adlaw tikang san pagtikang san harumuhom.



Kinahanglan sulod san 3 ka adlaw tikang san pag harumuhom, naka desisyon kun OPD management o hospital admission.

SAY YES TO FOGGING ONLY DURING OUTBREAK

Matugot sin pagspray o fogging kun an barangay nasulod san mga basehan para mag fogging nga ginmamando san DOH.



Republic of the Philippines
Department of Education
Region VIII
DIVISION OF CALBAYOG CITY
Calbayog City

October 30, 2015

Division Memorandum

No. 170 s. 2015

IMPLEMENTATION OF BRIGADA KALINISAN AND DENGUE PREVENTION CAMPAIGN

To: All Secondary School Heads
All District Head
All Elementary School Heads

1. In our continuous effort to address the dengue virus and to promote safer and healthier schools for our students, teachers and personnel, the Department of Education (DepEd) together with the Department of Health (DOH) and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) has collaborated on several school-based initiation that aim to promote Dengue preventive and control measures throughout our schools.
2. Per DepEd memo from Central Office, all Schools are instructed to implement a school-wide cleaning program as a preventive measure in combating dengue on any day from 2-8 November 2015.
 - a. Ensure that all school facilities have been thoroughly cleaned (including stagnant water in canals and gutters etc.)
 - b. Selected schools shall install ITCs/ITs (insecticide treated screen) over classroom windows through the assistance of local DOH and DSWD focal persons.
 - c. Engagement of stakeholders (Parents, barangay leaders, etc.) in the said activity is highly encouraged.
 - d. All schools are likewise instructed to provide reports on the implementation of the cleaning program to their respective Schools Division Offices.
3. For your easy reference, a checklist on dengue preventive steps is attached. Other informational and campaign materials may also be accessed at:
www.deped.gov.ph/infographics/anti-dengue-campaign
4. Immediate dissemination of this memorandum is desired.



RAUL D. AGBAN, Ed.D.

Actg. Asst. Schools Division Superintendent

Ang Color Coding ng Dengue

ay nagpapakita ng mga dapat gawin ng mga pinuno at mga mamamayan ng isang barangay upang labanan at masugpo ang Dengue. Ito ay may apat (4) na kulay na may kahi-kahiyang pagpapaliwanag.

Isang Primer Tungkol sa Dengue

Walang kaso o biktima ng Dengue



Puti
(white)

Magbigay kaalaman tungkol sa Dengue at kung paano ito maiwasan. Mag- "Search & Destroy" ng mga breeding places ng lamok.

May 2 o mahigit pang kaso ng Dengue sa isang barangay



Berde
(green)

Palawakin ang pagbibigay-impormasyon at kampanya laban sa Dengue. Bigyang din ang mga sintomas at ang maagang pagkonsulta sa doktor kung may lagpat na nang dalawang araw. Paglulungan ang paghitis ng kapaligiran. Tiyakling wala nang maaring pamugaran ang lamok. Umisahan ang pagbabantay (surveillance) sa mga taong may sakit na Dengue sa barangay at ipaalam ito sa pinaka-malapit na health center.

HOT SPOT

Ang isang lugar ay itinuturing na **HOT SPOT** kung may pagtaas ng bilang ng kaso ng Dengue sa loob ng tatlong sunud-sunod na linggo, kahit na ang bilang na ito ay nasa inaasahang dami pa.



Dilaw
(yellow)

Ipapatuloy ang mga nabanggit nang mga dapat gawin at higit pang bigyang din ang maagang pagkilala ng mga sintomas at ang kahalagahan ng agad na pagkonsulta sa doktor kung may lagpat na nang dalawang araw. Agad ring ipaalam sa pinakamalapit na health center ang mga karagdagang bilang ng may sakit na Dengue.


OUTBREAK

Matuturing na may **OUTBREAK** sa isang lugar kung ang bilang ng kaso ng Dengue ay mas marami sa inaasahan.



Pula
(red)

Pag-ibayuhin ang mga ginagawang kampanya laban sa Dengue at iba pang nabanggit nang mga aksyon upang mapigil ang paglaganap ng Dengue sa barangay. At makipag-ugnayan sa City o Municipal Health Officer para sa tamang paraan ng pagpapa-logging.



Department of Health
Philippines

HETO NA ANG DENGUE!!!


Ang Dengue ay isang lumalalang suliraning pang-kalusugan sa buong mundo lalo na sa mga bansang cng klima ay tulad ng sa Pilipinas.

Sa kasalukuyan, may 2.5 bilyong katao sa mundo ang nanganganib sa sakit na ito. Sa may 100 milyong kasong naitatala taun-taon, 5% ang namamatay. Sa Pilipinas, 167 ang namamatay sa halos 15,000 kaso.

Pinaniniwalaang ang paglala ng situwasyon ay sanhi ng kawalan ng plano, hindi makontrol na paglaki ng populasyon, suliraning sa polusyon, pagbabago ng panahon at kakulangan ng partisipasyon ng mga tao sa komunidad.

Kung hindi tayo kikilos at magtutulong-tulong sa pagsugpo sa Dengue sa laing madaling panahon, maaasahan natin ang higit na pagtaas pa ng bilang ng kaso at ng namamatay sa Dengue!

Ang babasahing ito ay inihanda ng Department of Health para sa ating mga kabarangay upang magkaroon ng kalamayan kung paano natin sama-sama magkasagupin ang Dengue.



TODOH LABAN SA DENGUE!!!

A Primer on Dengue

2008
Manila, Philippines

Printed by the
Department of Health

Funded by the
Asian Development Bank

In partnership with the
Pacific Rim Innovations and Management Exponents, Inc.






ANO BA ANG DENGUE?

Ang Dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus (infected female Aedes Mosquito).

PAANO NABUBUHAY AT LUMALAKI ANG LAMOK NA AEDES?



ANU-ANO ANG MGA KATANGIAN NG LAMOK NA AEDES?

- buong araw na pangangagat na dumadalas 2 oras pagkasikat at 2 oras bago iumubog ang araw (day-biters)
- namamahay sa madiralim na lugar
- nangingitiog sa malinaw na tubig



MGA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA LIFE CYCLE NG LAMOK NA AEDES

Itlog

- Bilugan
- Makapal ang balat
- Maaring mabuhay nang 8-9 na buwan

Kiti-kiti


- Hugis parihaba
- Mahikang lumalangoy sa tubig
- Indikasyong matagal nang nakaimba ang tubig

Pupa

- Huling "stage" sa life cycle ng Aedes bago maging ganap na lamok
- Hindi na ito lumalangoy maliban lang kung ito'y nagugulat o naiisokbo

Pagiging ganap na lamok

- Mula sa pagiging pupa, ito ay magiging ganap na lamok
- Pagkaraan ng 24 oras, ang babae at lalaki ay maaaring mag-"mate"
- Makalipas ang 72 oras o 3 araw, ang babaeng lamok ay mangingitiog sa malinaw na nambak na tubig
- 60-100 ang kanilang itlog
- Ang babaeng lamok lamang ang nangangagat at maaaring magaalin ng Dengue virus





Mula unang kagat ng lamok na Aedes sa taong may dalang Dengue virus...

buong buhay na siyang Dengue virus-carrier
Siya'y muling mangangagat at mangingitlog tuwing ikatlong araw.

MGA KARAGDAGANG IMPORMASYON
TUNGKOL SA LAMOK NA AEDES

- ▣ pagkatapos ng bawat blood meal, sila ay nangingitlog mainit na balat ang mas gusto nilang kagatin
- ▣ mas tawag pansin din sa kanila kung gumagalaw ang biktima nila. Kaya ingat ang malilikot na bata!
- ▣ karaniwan silang umaatake o kumakagat mula sa gilid o likod ng tao
- ▣ sila ay namamahay sa madidilim na lugar
- ▣ sila ay nakalilipad sa layong 50-300 metro mula sa pinangitlogan o breeding area
- ▣ mas dumarami ang lamok na Aedes tuwing tag-ulan
- ▣ tumatagal ang kanilang buhay mula 20-30 araw



2 4 6 8 10 araw

Mayroong 2-8 araw na Incubation Period ang Dengue virus sa katawan ng lamok. Sa loob ng panahong ito, ang siyamang makakagat ng lamok na Aedes na may dalang Dengue virus ay hindi magkaka-Dengue

Makalipas ang incubation period, mababahan na si kagat ng lamok na Aedes. Ang makakagat ng lamok na Aedes ay mababaha at magkakaroon na ng Dengue virus.



Ang Dengue ay nakamamatay.
 At maaaring magka-Dengue ang sinuman,
 bata man o matanda, mahirap o mayaman.
 Kung kaya't kailangan ang sama-samang
 pagkilos at kooperasyon ng buong barangay
 upang maging matatagumpay
 ang ating pagsisikap na labanan at
 sugpuin ang Dengue!



MAG-4S TAYO LABAN SA DENGUE!

Search and destroy

Palitnan ang tubig sa pleroma minsan sa isang linggo
 Linisin ang dibdib ng bubong ng bahay
 Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang iponan ng tubig
 Siguro dahil walang natitirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator
 Takpan ang lehat ng drum at iba pang iponan ng tubig
 Itaab ang larat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig

Seek immediate consultation


Kapag dahawang araw nang nilalaghat agad na kumunsulta sa doctor


Say "NO" to indiscriminate fogging

Say "YES" only during an outbreak or epidemic

Self-protection measures

Gumamit ng insect repellent
 Magamit ng long-sleeved shirts





Mga Sintomas o Palatandaan ng sakit na Dengue

mataas at tuloy-tuloy na lagnat
na tumatagal ng 2-7 araw
(high continuous fever that
lasts for 2-7 days)

pamumula ng balat sanhi ng
mataas na lagnat
(skin flushing)



pagdurugo ng ilong o giligid
(hemorrhagic manifestation or
bleeding of nose and/or gums)



walang ganang kumain
(loss of appetite)

pagkahilo at pagsusuka
(nausea/vomitting)



Totoo nga ba na...

Mali. Apat na beses pwedeng maghasant ng Dengue ang isang tao dahil mayroong apat na klase ng Dengue virus.

Mali. Ang tanging paraan kung paano ito ay masaring matutawa ng Dengue ay sa pamamagitan ng kagat ng babaeang lamok na Aedes na may Dengue virus (infected female Aedes mosquito).

Mali. Hindi ito mabibigang paraan ng pag-iwas sa Dengue dahil hindi ito pinapatay ang mga lamok.

Mali rin. Hindi lamang ito hinatuboy ang mga lamok kaya rin nilang patayin ang mga lamok kung tama ang pamamaraan ng pagganit nito. Dapat mag-tagging kung may outbreak lamang. Ang tamang oras ay sa peak biting time.